

# 豊見城物流センター 新倉庫のご案内



沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター

## 沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター 第3倉庫

- ・ 那覇空港：約 **6km**
- ・ 那覇港：約 **12km**
- ・ 那覇空港自動車道『豊見城・名嘉地インターチェンジ』：約 **2km**



高速道路・空港・那覇港へ！本島全域へのアクセスに便利な立地！

## 沖繩西濃運輸株式会社 豊見城物流センター 第3倉庫

- ・ 着工 : 令和4年2月着工
- ・ 敷地面積: 5,641.78㎡(1,706.63坪)
- ・ 建築面積: 3,375.00㎡(1,020.93坪)
- ・ 延床面積: 9,831.64㎡(2,974.07坪)
- ・ 竣工 : 令和4年12月竣工

営業開始 : 2023年1月

	1階	2階	3階	4階
床面積	2,379.81㎡	3,375.00㎡	3,375.00㎡	341.83㎡
	(828.79坪)	(1020.94坪)	(1020.94坪)	103.40坪
床荷重	2.0 t/㎡	2.0 t/㎡	2.0 t/㎡	-
有効高さ	5.2M	6.0M	6.0M	2.7M

※1階～3階は倉庫スペース。4階は社員休憩所・会議室として使用。

### 【主要設備】

垂直搬送機 (2台) 昇降機 (2台: 貨物用・人乗用)

ドックレベラー (2台)




空調設備 セキュリティ設備 社員休憩室

【車両・接岸バース】

北側: 中型車 (6台) 南側: 大型車 (8台)




# 沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター 第3倉庫



## 沖繩西濃運輸株式会社 豊見城物流センター 第3倉庫

沖繩西濃運輸では、お客様の様々なニーズに合わせた、最適な物流サービスをご提供させていただきます。



## 沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター 第3倉庫

### 沖縄西濃運輸・物流サービス実績

#### ■在庫管理業務 (DC)

大手メーカー様・物流業務 (化粧品、携帯電話、卸商品 (雑貨・食品・医薬品))

- ・ピッキング (ケース・バラ)
- ・電線ドラム切断作業
- ※専用の切断機を使用したオーダーカット (弊社スタッフ対応)

#### ■通過型センター業務 (TC-1)

大手ドラックストア

- ・内容検品業務
- ※ベンダー様持込商品を納品予定数量とのシステム照合

#### ■スポット業務・特殊業務

- ・お中元、お歳暮ギフト包装作業
- ・精密機器キitting作業
- ・組立、設置、取付作業 (PC・家具・寝具)

他、多数の物流案件の対応実績がございます。

物流の高度化を図り、付加価値の高いサービスをご提供!

**その他様々な物流サービス・輸送サービスにご対応可能です。お気軽に担当者までご相談下さい。**

## 沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター ロジスティクス業務

### ① 在庫管理業務 (DC)



各荷主毎（メーカー様、卸業者様）の在庫保管及び入出荷業務

#### 【主な業務内容】

- リスト又はハンディターミナルを用いて中軽量棚からの集品作業（バラピッキング）
- ラック棚からフォークリフトでの集品作業（ケースピッキング）
- その他、庫内現場作業（入荷登録、伝票業務、PC電算業務）

## 沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター ロジスティクス業務

### ② 在庫管理業務 (DC)



電線ドラムメーカーA社の在庫管理業務

#### 【主な業務内容】

- 在庫ドラムをお客様から指定された長さへのカッティング作業
- ラック棚からの集品作業 (ケースピッキング)
- 空ドラム、返却ドラムの再生補修作業、解体作業



## 沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター ロジスティクス業務

### ③ 通過型センター業務 (TC-1)



ドラッグストアA社の通過型センター業務

#### 【主な業務内容】

- 納品業者（ベンダー）より持込みされた商品の個数チェック。
- 店舗毎に仕分け、カゴ積み
- システムを通じた予定データを元にオリコンの中身（バラ商品）の検品  
※店舗の発注数＝納品数量のチェック機能

## 沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター 第3倉庫

沖縄西濃運輸では、お客様の取扱商品を、お預かり～配送に関わる物流の全てを『一貫輸送』にて対応可能です。入荷～物流業務(在庫保管・ピッキング・流通加工)～配送(沖縄本島内・離島)一貫輸送のメリットとして主に、『**輸送コストの削減**』・『**輸送サービスの安全面向上**』がございました。


例:【複数業者による物流の流れ】



### 【POINT】

- 複数業者が物流に関わる事により、業者毎の輸送コスト、リードタイム、輸送サービス面の問題
- 貨物状況の把握がしづらい  
(現在どこに貨物があるのか? 配達はいつ?)  
※複数業者をたどり、確認する負担が発生

【一貫輸送による物流の流れ】



### 【POINT】

- 一貫輸送による輸送コスト削減、リードタイムの短縮、輸送サービス面の安全性向上
- 全て一業者での輸送の為、貨物状況の透明化  
(貨物の現在地、明確な配達日の把握)

物流の全ての工程を沖縄西濃運輸にて行う『一貫輸送の確立』が可能です

# 輸送に関するご案内




沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター

## 沖縄西濃運輸株式会社

- ・設立 昭和61年 8月 1日
- ・事業内容 貨物自動車運送事業 貨物利用運送事業 倉庫業 航空運送代理店業 他
- ・資本金 3,000万円
- ・売上高 **36億3,878万円(2020年3月期)**
- ・事業所 9ヶ所(取扱店含む 7ヶ所)
- ・保有車両台数 **123台**
- ・従業員数 **298名**

**主要ポートに拠点を構え、本土 九州より沖縄地区への一貫輸送をご提供致します。**

(2021年7月1日現在)



## 【営業所宛先】

### ●本社

〒 901-2223

住所: 沖縄県宜野湾市大山7丁目8番8号

TEL:098-898-8804 FAX:098-898-8016

### ●宜野湾支店

TEL:098-898-8886 FAX:098-898-8770

### ●豊見城物流センター

〒 901-0224

住所: 沖縄県豊見城市与根50番71

TEL:098-840-2889 FAX:098-840-2403

### ●沖縄航空営業所

TEL:098-840-2880 FAX:098-840-2403

### ●うるま営業所

〒 904-2234

住所: 沖縄県うるま市州崎12番12

TEL:098-921-1950 FAX:098-921-1952

### ●名護営業所

〒 905-0018


住所: 沖縄県名護市大西4丁目18番2号

TEL:0980-53-6664 FAX:0980-52-4951

沖縄本島内全域に拠点を構え、安定した輸送サービスをご提供致します。

- 豊見城物流センター TEL 098-840-2889 FAX 098-840-2403
- 沖縄航空営業所 TEL 098-840-2880 FAX 098-840-2403  
〒 901-0224 住所 沖縄県豊見城市与根50番71  
担当者 瀬長・比嘉
- うるま営業所 TEL 098-921-1950 FAX 098-921-1952  
〒 904-2234 住所 沖縄県うるま市州崎12番12  
担当者 知念・中村
- 名護営業所 TEL 0980-53-6664 FAX 0980-52-4951  
〒 905-0018 住所 沖縄県名護市大西4丁目18番2号  
担当者 大城
- 東京営業所 TEL 03-5534-6680 FAX 03-5534-6681  
〒 136-0082 住所 東京都江東区新木場3-1-1 (セイノーロジ・トランス新木場2階)  
担当者 金城 メールアドレス: tokyo.okiseino@oki.seino.co.jp
- 大阪営業所 TEL 06-6658-3601 FAX 06-6690-0987  
〒 557-0045 住所 大阪府大阪市西成区玉出西2丁目20番48号 (西濃運輸大阪支店内)  
担当者 具志堅 メールアドレス: osaka.okiseino@oki.seino.co.jp
- 福岡営業所 TEL 092-589-0050 FAX 092-589-0066  
〒 812-0881 住所 福岡県福岡市博多区井相田1-1-56 (九州西濃運輸福岡支店内)  
担当者 仲宗根 メールアドレス: fukuoka.okiseino@oki.seino.co.jp

# 日本・九州 → 沖縄の主な幹線ルート



# 県内ネットワーク → 離島の輸送ルート





沖繩西濃運輸(株)東京営業所 沖縄向け商品持込先のご案内

## 持込先

住所： 東京都江東区有明4丁目7番9号 都営西上屋付属南荷役連絡所 104号

社名： (株)エイエスエクスプレス

連絡先： <sup>スズキ</sup>鈴木 / 03-3529-2839


### 東京港(有明フェリー埠頭)全体図



### 付近拡大図

(株)エイエスエクスプレス  
都営西上屋付属南荷役連絡所  
03-3529-2839

## 沖繩西濃運輸(株)大阪営業所 沖縄向け商品持込先 ご案内



搬入場所  
 商船港運株式会社南港事務所  
 大阪市住之江区南港南3-10-27

TEL : 06-6612-2360

朝8時より荷受します。  
 当日の船積み分は午前中の荷受けまでです。  
 日曜・祝日は休みとなります。

\* 商船港運株式会社は沖繩西濃運輸の協力会社です。

沖繩西濃運輸 南港事務所(商船港運内)
TEL:06-6613-1414 FAX:06-6613-1415
担当者:比屋根(ヒヤネ) (携帯:090-6868-2110)

沖繩西濃運輸(株)大阪営業所  
 TEL:06-6658-3601FAX:06-6690-0987  
 所長 具志堅 佑輝

## 沖縄西濃運輸(株)福岡営業所 商品持込先 ご案内

### 【搬入場所】

株式会社OTK 福岡支店 担当:照屋(テルヤ)・古里(フルサト)  
 福岡県福岡市東区松島5丁目19-11  
 TEL : 092-624-2580

貨物受付開始は「AM9:00～PM16:00」間となります。  
 (AM12:00～PM13:00間是对应不可)

当日船積みご希望分は、午前中の受付までです。

日曜日・祝日及びOTK指定日は休みとなります。

株式会社OTKは、沖縄西濃運輸の協力会社です。

### 【中ロット貨物 持込サイズ基準／混載貨物発送対応】

㎡	才数	容積重量
1㎡	35才	280kg
}	}	}
6㎡	222才	1,680kg

7㎡(259才)以上は、沖縄西濃までお問合せ下さい。  
 取扱商品は、段重ね可能なケース商品or梱包済みのパレット商品に限る。  
 フォークリフトにて荷扱いが可能な状態をお願い致します。

### 【商品1個の最大サイズ基準】

長さ(L)	高さ(H)
3.5m以内	2m以内

最大サイズとして長さ3.5m以上、高さ2mを超える商品は沖縄西濃まで  
 お問合せ下さい。(都度、内容確認の上、輸送提案とさせていただきます)

持込日	福岡発	配達日
月曜日	火曜日	金曜日～
水曜日	木曜日	月曜日～
金曜日	土曜日	水曜日～

### 【持込に関しての注意点】

※引越貨物に関しては、持込ドライバーにて直接コンテナ積込と致します。

(現場員の方々の積込補助は対応不可となります)

お持込時、沖縄西濃運輸扱いのお荷物とご一報を当日のお持込者様よりいただけますと作業がスムーズに行えます。

持込現場では、少人数制対応の為、ドライバー様に荷卸しの補助をご協力願う場合がございます。



現地写真

【お問合せ先】  
 〒812-0881  
 福岡県福岡市博多区井相田1-1-56  
 (九州西濃運輸福岡支店内)  
 沖縄西濃運輸株式会社  
 福岡営業所  
 TEL 092-589-0050 FAX092-589-0066  
 担当者 仲宗根 淳

有明港	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日
東京出港		★		▲		◆			
沖縄入港				★			▲		◆

大阪南港	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日
大阪出港		★	■	▲	●	◆		
沖縄入港				★	■	▲	●	◆

博多港	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日
福岡出港		★		▲		◆		
沖縄入港				★		▲		◆



10F(5t) ドライコンテナ	
内寸法(長さ×幅×高さ)	(L)2,800 × (W)2,300 × (H)2,200mm
才数	約350才～400才 (約12㎡)
パレット(1.1型)	4枚積載可能
特徴	JIS規格で定められている最も小型のコンテナです。
仕様	スチール製
	10フィート
	観音開きドア



12F(7t) ドライコンテナ	
内寸法(長さ×幅×高さ)	(L)3,500 × (W)2,300 × (H)2,200mm
才数	約400才～550才 (約15㎡)
パレット(1.1型)	6枚積載可能
特徴	10Fドライコンテナよりも約3㎡多い容量の貨物輸送が可能です。
仕様	スチール製
	12フィート
	観音開きドア



20F(10t) ドライコンテナ	
内寸法(長さ×幅×高さ)	(L)5,900 × (W)2,300 × (H)2,200mm
才数	約800才～900才 (約25㎡)
パレット(1.1型)	10枚積載可能 (但し、扉は立て開き)
特徴	10Fドライコンテナの約2本分(4tトラック1車分)サイズとなります
仕様	スチール製
	20フィート
	観音開き扉



12M(40F) ウイングトレーラー車	
内寸法(長さ×幅×高さ)	(L)12,000 × (W)2,300 × (H)2,200mm
才数	約1800才～1900才 (51.6㎡)
パレット(1.1型)	20枚積載可能
特徴	主に輸送用途で使用されるトレーラーです。
	パレット物の輸送に最適。
仕様	スチール製
	12M
	観音開きドア or ウイング開き



上記以外の特殊コンテナも扱っております。  
各地集荷or持込にも対応致します。

